

Des gestionnaires de documents
haut de gamme, souples et
faciles à utiliser



Aficio™ MP 2510/MP 3010

Personnalisez et répondez à chacun de vos besoins


Aimeriez-vous réduire les coûts de vos processus de gestion documentaire courants et, dans le même temps, accélérer l'ensemble de votre flux de travail ? Pour ce faire, il vous faut les outils adéquats. Les nouveaux Aficio™MP 2510/MP 3010 sont des systèmes de gestion documentaire de pointe qui associent des fonctionnalités multiples vous permettant de rationaliser vos flux de travaux. Que vous ayez besoin d'un copieur classique ou d'une véritable plate-forme multifonction, ces systèmes peuvent être personnalisés selon vos besoins. Vous disposez ainsi des outils ad hoc pour atteindre vos objectifs. De plus, vous bénéficiez des atouts indéniables qui caractérisent les produits Ricoh : une utilisation et une maintenance aisées, des vitesses élevées, des fonctions avancées de sécurité et des technologies de pointe en matière d'impression, de numérisation et de distribution. Avec les Aficio™MP 2510/MP 3010, vous pouvez relever n'importe quel défi et vos souhaits futurs sont déjà pris en compte !

- Productivité optimale, grâce à des vitesses de sortie élevées (25/30 ppm)
- Système convivial, grâce à un grand écran LCD
- Plate-forme flexible et personnalisable disponible en plusieurs configurations connectées
- Possibilités de finitions variées
- Technologie d'impression et de sécurité de pointe



Rationalisez l'ensemble de votre flux de travail

Comment pouvez-vous améliorer votre flux de travail, le rendre moins contraignant et gagner en productivité ? Les Aficio™MP 2510/MP 3010 vous apportent des réponses innovantes qui vous permettent de résoudre vos problèmes de bureautique. Grâce à des fonctions à la pointe de la technologie et aux vitesses d'impression élevées, pour ne citer que quelques avantages, vous disposez d'une puissance de travail de haut niveau dans un produit compact.



La convivialité du multipage en entrée

Pour la copie ou la numérisation de gros volumes ou de documents allant jusqu'au format A3, en une seule manipulation, les Aficio™MP 2510/MP 3010 sont dotés d'un système d'alimentation rapide ARDF de 50 feuilles. D'autre part, les livres et magazines, peuvent être copiés directement à partir de la vitre d'exposition.



La touche de finition

Pour réaliser en interne vos créations de documents et gagner à la fois du temps et de l'argent, les Aficio™MP 2510/MP 3010 peuvent être équipés d'un module de finition afin d'assurer une finition de qualité professionnelle.

Fonctionnement en continu

Les gros volumes d'impression ou de copie sont facilement gérés grâce à l'impressionnante capacité papier de ces systèmes qui peuvent contenir jusqu'à 3 100 feuilles. Le rechargement des magasins est donc réduit au strict minimum. Et comme le système vous avertit si un magasin est vide ou s'il faut remplacer la cartouche de toner, vous êtes constamment au courant de l'état des appareils de votre réseau.

L'image présentée sur ces pages n'est pas une vraie photographie et de légères différences peuvent apparaître au niveau des détails.



Des solutions de télécopie efficaces


- gagnez du temps et garantisiez au destinataire une meilleure qualité d'impression en envoyant des télécopies directement depuis votre PC (LAN fax)
- réduisez la distribution de télécopies imprimées en les transmettant via le réseau ou en les envoyant directement vers une adresse e-mail
- enregistrez et mettez à jour votre carnet d'adresses télécopies/ e-mails (LDAP) sur le disque dur, directement à partir du panneau de commande du multifonction ou grâce à Web SmartDeviceMonitor™/Web Image Monitor

Un fonctionnement simple

Les Aficio™MP 2510/MP 3010 sont synonymes d'efficacité dans le domaine du traitement des documents. Leur large écran tactile LCD vous guide de façon intuitive à travers tous les travaux d'impression, de copie, de télécopie et de numérisation. En fait, tous les systèmes Ricoh fonctionnent de la même manière : si vous savez utiliser un modèle, les autres seront alors sans surprise.

Contrôle avancé des périphériques

Web SmartDeviceMonitor™ permet de surveiller et de vérifier l'état des périphériques réseau, via les navigateurs Web. Les responsables informatiques et les administrateurs réseau peuvent en outre définir des droits utilisateur, obtenir des statistiques exhaustives sur les travaux et limiter l'utilisation si nécessaire.



Une connectivité réseau excellente

Les Aficio™MP 2510/MP 3010 garantissent une connectivité avec pratiquement tous les réseaux. Des interfaces NIB et USB sont intégrées en standard à la carte du contrôleur de l'imprimante. Pour une connectivité optimale, les interfaces Bluetooth, LAN sans fil et IEEE 1284 bidirectionnelle sont disponibles en option.

Notre terre, notre devenir

Comme tous les produits Ricoh, les Aficio™MP 2510/MP 3010 incarnent la politique de respect de l'environnement de Ricoh qui prône l'utilisation de matières non toxiques (interdisant l'utilisation du plomb, du chrome, du cadmium et du PVC)*. La production de toners à économie d'énergie ne fait que renforcer une conception respectueuse de l'environnement. Les nouveaux modes d'économie perfectionnés de nos systèmes permettent en outre de réaliser d'importantes économies d'énergie.

* Conformément à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l'Union européenne, entrée en vigueur en juillet 2006.



500 feuilles

500 feuilles


Traitement intelligent des informations

Comment pouvez-vous réduire les coûts tout en améliorant la gestion de vos documents ?

Compte tenu des évolutions très rapides observées dans les domaines de la communication et de la gestion de documents, vous avez besoin d'une solution évolutive. En associant le matériel ad hoc et les derniers logiciels en date, les Aficio™MMP 2510/MP 3010 s'intègrent parfaitement dans votre flux de travail. Un investissement minimum pour un rendement maximum.

Rapide et puissant

Les exigences augmentent dans le domaine de la bureautique. Imaginez un multifonction qui réponde à vos besoins actuels et qui soit capable



Évitez d'encombrer votre boîte de réception et profitez de la possibilité qui vous est offerte de récupérer vos fichiers scannés à n'importe quel moment : la fonction « Scan to URL » vous permet, en tant que destinataire, de vérifier l'e-mail et de décider quand vous allez télécharger le fichier.

de s'adapter à votre croissance future. Grâce à des vitesses de 25/30 pages par minute, équivalentes en Recto/Verso, vous gagnez un temps précieux. Le temps de préchauffage est également incroyablement court, 12 secondes, et votre première feuille sort dans le réceptacle en 4,4 secondes.

Sur mesure

Que vous travailliez dans un petit groupe de travail ou avec de nombreux collaborateurs, vos besoins bureautiques sont variés mais bien précis. Chez Ricoh, nous concevons tout simplement un système personnalisé, en fonction de vos flux de travaux, afin de répondre exactement à vos besoins de gestion documentaire. Vous disposez de plusieurs configurations de plate-formes connectées adaptées aux petits comme aux gros volumes d'impression. Si, à un moment donné, vous avez besoin d'une fonction supplémentaire, il vous sera facile d'ajouter d'autres options. Une interface imprimante/scanner, un module de télécopie, des finisseurs, des magasins papier supplémentaires, des logiciels... tout cela est possible.

Un système d'impression de pointe

Pensez à votre tranquillité si l'on pouvait vous garantir la protection de vos documents confidentiels lors des travaux d'impression ! Le système d'Impression sécurisée (Locked Print™) s'assure que la machine conserve votre document jusqu'à ce que vous le libériez grâce à un mot de passe. Pour éviter que des documents imprimés ne restent dans le réceptacle et pour éviter de gâcher du papier, la fonction d'Impression en attente (Hold Print) est très utile. Si vous choisissez l'option Adobe® PostScript® 3™, vous accédez à l'Impression Directe PDF, fonctionnalité très pratique qui vous permet de réduire la charge réseau et d'augmenter votre productivité globale.

Des outils pratiques pour les flux de travaux

Plusieurs utilitaires de gestion de documents sont disponibles afin de garantir un traitement professionnel de tous les travaux. Vous pouvez notamment stocker les documents fréquemment imprimés, copiés, télécopiés et numérisés sur le serveur de documents du multifonction pour une utilisation ultérieure. Grâce à DeskTopBinder™ Lite, vous pouvez fusionner des documents de formats différents dans un fichier et visualiser, imprimer et redistribuer les informations numériquement.

Une distribution efficace des documents

Pour qu'un flux de documents soit bien organisé, les outils de distribution sont devenus nécessaires. Si vous devez envoyer des fichiers numérisés, vous pouvez utiliser la fonction « Scan to E-mail ». Si vous devez envoyer des gros fichiers, vous pouvez le faire grâce à la fonction « Scan to Folder » et envoyer jusqu'à 2 Go de données. Comme troisième option, la fonction « Scan to URL » vous permet, en tant que destinataire, de vérifier l'e-mail et de décider quand vous allez télécharger le fichier. Ceci évite d'encombrer votre boîte de réception et vous permet de télécharger les fichiers ultérieurement.

Accès et informations sécurisés

Les MFP étant devenus des dispositifs intégrés sur le réseau, les menaces sur la sécurité constituent désormais un problème majeur. Les Aficio™MMP 2510/MP 3010 offrent une authentification Windows® qui permet à tout utilisateur doté de droits d'accès au réseau habituel d'accéder également au MFP. D'autres méthodes d'authentification compatibles avec tout type d'environnement ont également été mises au point. Par ailleurs, afin d'assurer l'intégrité des données, le module d'effacement de données de Ricoh « Data Overwrite Security Unit » efface les données temporaires stockées sur le disque dur de votre système. Tout problème de sécurité est donc éliminé !



Les Aficio™MMP 2510/MP 3010 peuvent conserver les travaux d'impression ainsi que leurs paramètres pour une impression ultérieure. Vous n'avez plus qu'à les libérer sur la machine quand bon vous semble. Agissant comme une « boîte de réception virtuelle », cette fonction empêche que les impressions ne soient mélangées et protège la confidentialité de vos données.



Aficio™ MP 2510/MP 3010

Caractéristiques techniques



COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation à double faisceau laser et impression électro-photographique	
Vitesse de copie :	25/30 pages par minute	
Résolution :	600 dpi	
Copies multiples :	Jusqu'à 999	
Temps de préchauffage :	12 secondes	
Temps de sortie de la première copie :	4,4 secondes	
Zoom :	25 - 400% (par pas de 1 %)	
Mémoire :	Standard :	128 Mo
	Maximum :	384 Mo + disque dur de 40 Go
Alimentation papier :	Standard :	Magasins 2 x 500 feuilles
	Maximum :	3 100 feuilles
Sortie papier :	Standard :	500 feuilles
	Maximum :	1 625 feuilles
Format papier :	A6 - A3	
Grammage :	Magasin papier 1 :	60 - 105 g/m ²
	Magasin papier 2/Bypass :	52 - 157 g/m ²
	Magasin Recto/Verso :	64 - 105 g/m ²
Dimensions (L x P x H) :	550 x 604 x 980 mm	
Poids :	Moins de 62 kg	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	En fonctionnement :	1,32 kW maximum
	Mode économie d'énergie :	Inférieure à 120 W

IMPRIMANTE/SCANNER (en option)



Imprimante

Vitesse d'impression :	25/30 pages par minute	
Langage d'imprimante :	Standard :	PCL5e, PCL6, RPCS™
	En option :	Adobe® PostScript® 3™
Résolution :	600 x 600 dpi maximum	
Interface :	Standard :	USB 2.0
		Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	En option :	IEEE 1284 bidirectionnel LAN sans fil (IEEE 802.11b) Bluetooth
Mémoire :	384 Mo + disque dur de 40 Go	
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Environnements supportés :	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	
	Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0 5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 ou version supérieure (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou version supérieure (mode natif) SAP® R/3® (3.x ou supérieure) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 ou supérieure) 6.0 (SP5 ou supérieure)/6.5 (SP3 ou supérieure) IBM® iSeries / AS/400 utilisant OS/400 Host Print Transform	



Scanner

Vitesse de numérisation :	52 pages par minute maximum (MH, A4/LEF)
Résolution :	600 dpi maximum (TWAIN : 1 200 dpi)
Format des originaux :	A5 - A3
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to e-mail :	SMTP, TCP/IP
Adresses de destination :	500 maximum par travail (stockage : 2 000 maximum)
Carnet d'adresses :	Via LDAP ou localement sur le disque dur
Scan to folder :	Protocole SMB, FTP, NCP (avec connexion sécurisée)
Destination :	50 dossiers maximum par travail



Logiciels

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite



IMPRIMANTE RPCS™ (en option)

Vitesse d'impression :	25/30 pages par minute	
Langage d'imprimante :	Standard :	RPCS™
	En option :	PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Résolution :	600 x 600 dpi maximum	



FAX (en option)

Circuit :	PSTN, PBX	
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3 - ITU-T (T.37) Télécopie sur Internet - ITU-T (T.38) IP Fax	
Vitesse du modem :	33,6 Kbps maximum	
Résolution :	Standard/fine :	200 x 100/200 dpi
	Maximum :	400 x 400 dpi (option)
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG	
Vitesse de numérisation :	Inférieure à 0,56 secondes (200 x 100 dpi, A4/SEF)	
Mémoire :	Standard/maximum :	12/44 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui	

AUTRES OPTIONS

Cache d'exposition, Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles, Magasin multi-bypass de 100 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, Magasin grande capacité 2 000 feuilles, Réceptacle une case de 125 feuilles, Finisseur de 500 feuilles, Finisseur de 1 000 feuilles, Réceptacle de tri décalé, Unité Recto/Verso, disque dur de 40 Go, 2nd port Super G3, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, Convertisseur de format de fichier, Navigateur, Upgrade scanner (pour configuration imprimante), Upgrade imprimante PCL (pour configuration imprimante RPCS™), Carte VM (Java™), Support compteur, Unité de transport papier, Unité d'aiguillage papier, Solutions logicielles professionnelles

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



ISO9001 : Certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh croit en la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanche sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe B.V. est interdite.

RICOH

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com