

# RICOH

## Solutions N&B et couleur ultra-performantes



**Aficio™ MP C2000/MP C2500/MP C3000**

# Réalisez des impressions N&B et couleur avec une finition professionnelle

## La réponse à tous vos besoins de communication bureautique modernes

Dans les environnements bureautiques actuels, fonctionnant en flux tendu, développer un avantage concurrentiel n'est pas chose facile. Votre entreprise doit produire son meilleur effet du premier coup. La couleur peut permettre à une entreprise de se distinguer. Dotez dès maintenant vos documents de la valeur ajoutée de la couleur pour accroître votre force de persuasion : idéale pour vos propositions, brochures ou factures. Conçus pour vous aider à vous démarquer de la concurrence, les MP C2000, MP C2500 et MP C3000 de Ricoh intègrent de nombreuses fonctionnalités qui vous permettront de laisser libre cours à votre créativité et d'améliorer votre productivité. Vous allez pouvoir développer l'image de votre entreprise en fournissant à vos clients des documents N&B et couleur avec une finition impeccable. Des performances exceptionnelles qui augmenteront l'impact de vos documents et reflèteront votre professionnalisme.

- Tout en un : impression, copie, numérisation et télécopie sur un seul périphérique.
- Impression N&B et couleur d'excellente qualité à une vitesse de 20/25/30 ppm.
- Accès facile et utilisation intuitive grâce à l'écran tactile couleur.
- Fonctions avancées de télécopie et d'envoi d'informations (scan-to).
- Traitement des documents et finition professionnels.



# Conçu pour vous donner une longueur d'avance

## Vos tâches complexes deviennent un jeu d'enfant


Conçus pour simplifier votre travail au quotidien, les MP C2000, MP C2500 et MP C3000 vous permettent de créer des documents d'une qualité exceptionnelle en toute facilité. Aucune expertise technique n'est requise. L'écran tactile couleur vous offre :

- La possibilité d'afficher uniquement les fonctions les plus utilisées.
- Une fonction de visualisation des documents pour une ergonomie optimale et une plus grande précision.
- Une haute résolution qui affiche textes et images aussi nettement que l'écran de votre PC.
- Une assistance sous forme d'animations en cas d'incident.



## Un fonctionnement sans interruption

Avec une capacité papier maximale de 3200 feuilles, les rechargements papier sont considérablement réduits. Le système bascule automatiquement sur un autre magasin contenant le même papier lorsque le magasin en cours d'utilisation est vide. Vous pouvez ainsi continuer à travailler sans interruption.



## Des experts en finition

Pourquoi recourir à des prestataires onéreux lorsque vous pouvez créer en interne des documents avec une finition professionnelle ? Grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, les MP C2000, MP C2500 et MP C3000 relèvent tous vos défis : agrafage, perforation et assemblage grâce aux finisseurs 500 feuilles et 1000 feuilles ou création de supports d'aide à la vente, de manuels de formation et de documents de présentation attrayants grâce au finisseur livret.







### **La couleur : une véritable valeur ajoutée pour vos documents**

Développez l'image de votre entreprise avec des documents couleur à fort impact. Une touche de couleur permet de se démarquer durablement. Elle rend vos documents plus attrayants et plus lisibles. Les MP C2000, MP C2500 et MP C3000 vous garantissent des résultats professionnels avec des images nettes aux détails impeccables. Pour les applications spécifiques nécessitant un papier épais comme les menus de restaurant et les couvertures, des supports de forts grammages jusqu'à 256 g/m<sup>2</sup> peuvent être utilisés par le bypass. Ces performances augmenteront l'impact de vos documents d'entreprise.



### **Notre terre, notre devenir**

À l'instar de tous les produits Ricoh, les Aficio™ MP C2000, MP C2500 et MP C3000 reflètent l'engagement de Ricoh en faveur de l'environnement avec l'utilisation de matières non toxiques\*, des émissions d'ozone et de bruit limitées et une production de toner à économie d'énergie.

\* Conformément à la directive RoHS (RoHS : limitation des substances dangereuses, qui est entrée en vigueur en juillet 2006).

# Optimisez votre environnement bureautique grâce aux dernières technologies

**Organisez, éditez, diffusez des informations dématérialisées et économisez ainsi temps et argent. Au lieu de remplir des armoires d'archives, vous pouvez facilement :**

- numériser des documents et les stocker sur le serveur de documents
- partager un document en le numérisant vers l'adresse e-mail du destinataire ou vers un dossier spécifique
- éviter les engorgements réseau et les boîtes de messagerie saturées en envoyant un e-mail contenant une adresse URL

## Les meilleures solutions multifonctions

Que vous recherchiez une solution de copie, d'impression, de numérisation ou un appareil multifonction parfaitement conçu avec des capacités de télécopie et de finition, les MP C2000, MP C2500 et MP C3000 répondront à vos attentes car ils sont évolutifs et peuvent s'adapter à vos besoins spécifiques. Vous pourrez en effet traiter tous vos documents sur un seul périphérique multifonction compact, rentable et performant. Le temps de préchauffage est de 45 secondes seulement et votre première sortie N&B est prête en 6,7 secondes\*. Les impressions et les copies couleur se retrouvent sur votre bureau aussi rapidement que les documents N&B : à la vitesse de 30 pages par minute (20 ppm pour le MP C2000 et 25 ppm pour le MP C2500), votre productivité n'est jamais compromise.

\* Pleine couleur : 9,7 secondes

## Accès et informations sécurisés

Protégez votre entreprise contre d'éventuelles attaques avec les dernières nouveautés en matière d'authentification, d'écrasement des données temporaires et de prévention contre la copie non autorisée :

- gestion des accès : authentification Windows® et limitation de l'usage de la couleur
- prévention du risque d'espionnage et de fuites d'information : Data Overwrite Security Unit
- protection des documents par filigrane numérique afin d'écarter le risque de reproduction non autorisée



**Embedded Software Architecture™**

Grâce au système Embedded Software Architecture™, plate-forme logicielle compatible Java™ (J2ME™) révolutionnaire, vous pouvez concevoir des applications clés personnalisées pour optimiser votre workflow documentaire. Pour en savoir plus, visitez notre site [www.rioh-developer.com](http://www.rioh-developer.com).



La diffusion de documents numérisés est simple : vous pouvez les stocker sur le serveur de documents, les transférer vers n'importe quelle adresse e-mail ou directement vers un dossier spécifique du réseau.

### COPIEUR

<b>Procédé de copie :</b>	Numérisation laser et impression électro-photographique	
<b>Vitesse de copie :</b>	MP C2000 :	Noir et blanc / Pleine couleur : 20 copies par minute <sup>1</sup>
	MP C2500 :	Noir et blanc / Pleine couleur : 25 copies par minute <sup>1</sup>
	MP C3000 :	Noir et blanc / Pleine couleur : 30 copies par minute <sup>1</sup>
<b>Résolution :</b>	600 dpi	
<b>Copies multiples :</b>	Jusqu'à 999	
<b>Temps de préchauffage :</b>	Inférieur à 45 secondes	
<b>Temps de sortie de la 1ère copie :</b>	Noir et blanc :	6,7 secondes
	Pleine couleur :	9,7 secondes
<b>Zoom :</b>	25 - 400% (par pas de 1%)	
<b>Mémoire :</b>	Standard :	1 024 Mo + disque dur de 40 Go
<b>Alimentation papier :</b>	Standard :	2 magasins papier de 550 feuilles 1 bypass de 100 feuilles
	Maximum :	3 200 feuilles
<b>Sortie papier :</b>	Maximum :	1 500 feuilles
<b>Format papier :</b>	A6 - A3	
<b>Grammage :</b>	Magasins papier :	60 - 216 g/m <sup>2</sup>
	Bypass :	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
	Magasin recto verso :	64 - 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Dimensions (l x P x H) :</b>	650 x 659 x 740 mm	
<b>Poids :</b>	Inférieur à 120 kg (avec ARDF)	
<b>Source d'alimentation électrique :</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Consommation électrique :</b>	En fonctionnement :	1,5 kW maximum
	En mode économie d'énergie :	Inférieure à 99 W
	Mode Auto Off :	Inférieure à 8 W

### IMPRIMANTE

<b>Vitesse d'impression :</b>	MP C2000 :	Noir et blanc / Pleine couleur : 20 impressions par minute
	MP C2500 :	Noir et blanc / Pleine couleur : 25 impressions par minute
	MP C3000 :	Noir et blanc / Pleine couleur : 30 impressions par minute
<b>Langage d'impression :</b>	Standard :	PCL5c, PCL6, RPCS™
	En option :	Adobe® PostScript® 3™
<b>Résolution :</b>	600 x 600 dpi/2 400 x 600 dpi (équivalent)	
<b>Interface :</b>	Standard :	USB 2.0
	En option :	Ethernet 10 base-T/100 base-TX Bi-directional IEEE 1284 FireWire (IEEE 1394) Wireless LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth USB Host I/F
<b>Protocole réseau :</b>	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
<b>Environnements supportés :</b>	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX: Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 ou version supérieure (OS X Classic Macintosh X v10.1 ou version supérieure (mode natif) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® Passerelle NDPS AS/400® utilisant OS/400 Host Print Transform	

### SCANNER

<b>Vitesse de numérisation :</b>	50 originaux par minute maximum (MH, A4)
<b>Résolution :</b>	1 200 dpi maximum (TWAIN 1 200 dpi, noir et blanc, niveaux de gris)
<b>Format original :</b>	A5 - A3
<b>Formats de sortie :</b>	PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression
<b>Pilotes intégrés :</b>	Réseau, TWAIN
<b>Scan to e-mail :</b>	SMTP (en option avec authentification POP)
<b>Adresses de destination :</b>	500 maximum par travail
<b>Adresses de destination stockées :</b>	2 000 maximum
<b>Carnet d'adresses :</b>	Via LDAP ou localement sur le disque dur
<b>Scan to folder :</b>	Protocole SMB ou FTP (avec connexion sécurisée)
<b>Destination :</b>	50 dossiers maximum par travail

### LOGICIELS

- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite

### TÉLÉCOPIE (EN OPTION)

<b>Circuit :</b>	PSTN, PBX
<b>Compatibilité :</b>	UIT-T (CCITT) G3 UIT-T (T.37) Télécopie sur Internet UIT-T (T.38) Télécopie sur IP
<b>Vitesse du modem :</b>	33,6 kbps maximum
<b>Résolution :</b>	Standard/fine : 200 x 100/200 dpi Maximum : 400 x 400 dpi (option)
<b>Méthode de compression :</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Vitesse de numérisation :</b>	0,40 seconde (A4, LEF, mode standard/fin)
<b>Capacité mémoire :</b>	Standard : 4 Mo Maximum : 28 Mo
<b>Sauvegarde mémoire :</b>	Oui

### AUTRES OPTIONS

- Cache d'exposition
- Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles
- 2 magasins papier de 550 feuilles
- Magasin grande capacité de 2000 feuilles
- Finisseur 500 feuilles
- Finisseur multiréceptacle 1000 feuilles
- Finisseur livret 1000 feuilles
- Unité de perforation pour finisseur livret
- Réceptacle de tri décalé
- Réceptacle interne une case
- Unité de transport papier
- Adobe® PostScript® 3™
- Port parallèle (IEEE 1284 bidirectionnelle)
- FireWire (IEEE 1394)
- Réseau local sans fil (IEEE 802.11b)
- Bluetooth, USB Host I/F
- PictBridge
- Second port G3
- Mémoire SAF
- Data Overwrite Security Unit
- Copy Data Security Unit
- Solutions logicielles professionnelles

<sup>1</sup> Recto.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



ISO9001 : certifié en 2000  
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé : composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Ce produit est conforme à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l'Union européenne, en vigueur depuis juillet 2006.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. L'image présentée sur ces pages n'est pas une vraie photographie et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)